

GEEKOM Mini PC

GEEKOM

GT Series **GT13 Max**



SS¹⁰


⏻ / LED

SD

🔒

SS¹⁰

↺





USB 3.2 Gen2 Port

USB 3.2 Gen2-Port

USB 3.2 Gen2-port

USB 3.2 Gen2-poort

Puerto USB 3.2 Gen2

Port USB 3.2 Gen2

Porta USB 3.2 Gen2

Порт USB 3.2 2 пок

USB 3.2ポート

USB 3.2 Gen2 포트

USB 3.2 Gen2 端口



USB 3.2 Gen2

USB 3.2 Gen2

USB 3.2 Gen2

USB 3.2 Gen2

Puerto USB 3.2 Gen2

Port USB 3.2 Gen2

Porta USB 3.2 Gen2

Порт USB 3.2 2 пок

USB 3.2 Gen2

USB 3.2 Gen2

USB 3.2 Gen2



Speaker/Headset

Lautsprecher/Headset

Högtalare/Headset

Luidspreker/Headset

Altavoces / Auriculares

Haut-parleurs/Casque-micro

Altoparlante/Cuffia

Динамик/гарнитура

スピーカー／ヘッドフォン

스피커/이어폰

扬声器/耳机



Ethernet Port

Ethernet-Port

Ethernet Port

Ethernet-poort

Puerto Ethernet

Port Ethernet

Porta Ethernet

Порт Ethernet

イーサネットポート

이더넷 포트

以太网端口



Power Button/LED

Netztaste/LED

Strömknapp/LED

Aan/uitknop/LED

Botón / LED de Encendido

Bouton d'Alimentation/LED

Pulsante di Alimentazione/LED

Кнопка питания/светодиод

電源ボタン／LED

전원 버튼/LED

电源按钮/LED



Electric Power Inlet

Stromeingang

Elektriskt anslutning in

Voedingsaansluiting

Entrada de Alimentación Eléctrica

Entrée d'Alimentation Vlectrique

Ingresso di Alimentazione

Вход для электропитания

電源コンセント

전원 포트

电源插口



USB4+DP Port
 USB4+DP-Port
 USB4+DP-Port
 USB4+DP-poort
 Puerto USB4+DP
 Port USB4+DP
 Porta USB4+DP
 Порт USB4+DP
 USB4+DPポート
 USB 4+ DP端口
 USB 4+ DP포트



USB4+DP+PD Input
 USB4+DP+PD Input
 USB4+DP+PD Input
 USB4+DP+PD-Eingang
 Entrada USB4+DP+PD
 Entrée USB4+DP+PD
 Ingresso USB4+DP+PD
 USB4+DP+PD вход
 USB4+DP+PD入力
 USB4+DP+PD 입력
 USB4+DP+PD输入



USB 2.0 Port
 USB 2.0-Port
 USB 2.0-port
 USB 2.0-poort
 Puerto USB 2.0
 Port USB 2.0
 Porta USB 2.0
 Порт USB 2.0
 USB 2.0ポート
 USB 2.0 端口
 USB 2.0 포트



HDMI Port
 HDMI-Port
 HDMI-Port
 HDMI-poort
 Puerto HDMI
 Port HDMI
 Porta HDMI
 Порт HDMI
 HDMIポート
 HDMI端口
 HDMI포트




SD Reader
 SD-Lesegerät
 SD-läsare
 SD-lezer
 Lector SD
 Lecteur de Carte SD
 Lettore SD
 Считыватель SD
 SD読み取り
 SD卡读卡器




Anti-Theft Key Lock Hole
 Diebstahlsicherung-Verriegelungsöffnung
 Anti-Stöld nyckel låshål
 Opening voor anti-diefstal slot
 Orificio de Bloqueo de Llave Antirrobo
 Orifice pour Verrou Antivol
 Foro per Chiave/Lucchetto Antifurto
 Противоугонное отверстие для блокировки
 盗難防止キーロック穴
 防盜锁孔



1





The final product shall prevail




2 M.2 SSD






3 1.1 V DDR5





The final product shall prevail


4



5








6

Adapter: hyleton-120w-1906320/BSY120S1906323 D,
Input/Entrada:100-240V~,50-60Hz,2.5A/2A Max,
DC Output:19.0V---6.32A 120.0W



Safety and Caution Information



AC Power Adapter: Risk of electric shock, fire, or burn if using an AC adapter other than the one provided with this device. Indoor use only and in dry locations. Device must only be repaired by a professional. Do not open enclosure. The adapter is rated for use between 0 °C and 35 °C (32 °F and 95 °F). Connect only to a properly wired and grounded outlet.



Risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Batteries should be recycled where possible. Disposal of used batteries must be in accordance with local environmental regulations.



Failure to use the included power adapter shall violate regulatory compliance requirements and may expose the user to safety hazards.



Temperature: This device is intended for use in ambient temperatures between 0 °C and 35 °C (32 °F and 95 °F). Avoid using or storing next to heat sources, in direct sunlight, or outside the intended temperature ranges.



Medical: This device may interfere with the operation of some pacemakers, hearing aids or other medical devices. To reduce the risk, maintain a separation distance of 20 cm (8 inches) between the device and the medical device. Refer to the medical device for additional information.



Modify: Modification of the wireless solution, thermal solution, device components or enclosure shall violate regulatory compliance requirements and may induce safety hazards.

Sicherheits- und Warnhinweise

-  **Netzstromadapter:** Es besteht das Risiko des Stromschlags oder der Brand- oder Verbrennungsgefahr, wenn ein anderer als der im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzstromadapter eingesetzt wird. Nur zum Einsatz in Gebäuden und in trockenen Umgebungen. Das Gerät darf nur von einem befugten Techniker repariert werden. Gehäuse nicht öffnen. Der Adapter ist zur Verwendung bei Temperaturen zwischen 0 °C und 35 °C vorgesehen. Nur an eine ordnungsgemäß verkabelte und geerdete Steckdose anschließen.
-  Es besteht ein Explosionsrisiko, wenn der Akku durch einen unsachgemäßen Akkutypen ersetzt wird. Akkus sollten soweit möglich zum Recycling abgegeben werden. Bei der Entsorgung verbrauchter Akkus sind alle geltenden örtlichen Umweltschutzvorschriften zu beachten.
-  Die Nichtverwendung des im Lieferumfang enthaltenen Netzstromadapters gilt als Verstoß gegen behördliche Compliance-Vorschriften und kann eine Gefährdung des Anwenders darstellen.
-  **Temperatur:** Dieses Gerät ist zur Verwendung bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 35 °C vorgesehen. Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung in der Nähe von Heizquellen, in direkter Sonnenbestrahlung oder in Umgebungen mit Temperaturen außerhalb der vorgesehenen Werte.
-  **Medizinisch:** Das Gerät kann Interferenzen im Betrieb von bestimmten Herzschrittmachern, Hörgeräten oder anderen medizinischen Geräten verursachen. Zur Risikominderung sollte ein Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem medizinischen Gerät eingehalten werden. Weitere Informationen können Sie den Anleitungen zum medizinischen Gerät entnehmen.
-  **Änderungen:** Eine Änderung der Wireless-Lösung, der Kühllösung, der Gerätekomponenten oder des Gehäuses verstößt gegen die Compliance-Vorschriften und kann zu Gefährdungen führen.

Säkerhets- och försiktighetsinformation



Nätadapter: Risk för elchock, brand eller brännskada vid användning av annan nätadapter än den som tillhandahålls med denna enhet. Endast inomhusanvändning och på torra platser. Enheten får endast repareras av yrkesman. Öppna inte höljet. Adaptern är märkt för användning mellan 0 °C och 35 °C (32 °F och 95 °F). Anslut endast till jordat vägguttag med korrekt ledningsdragnig.



Risk för explosion om batteriet byts ut mot fel typ. Batterier ska återvinnas där så är möjligt. Avyttring av batterier måste ske i enlighet med lokala miljöförfordningar.



Underlåtande att använda den medföljande nätadaptern innebär överträdelser av krav på efterlevnad och kan föranleda säkerhetsrisker.



Temperatur: Denna enhet är avsedd för användning i omgivningstemperatur mellan 0 °C och 35 °C (32 °F och 95 °F). Undvik användning eller förvaring i närheten av värmekällor, i direkt solljus eller utanför avsett temperaturintervall.



Medicinskt: Denna enhet kan orsaka störning i driften av vissa pacemakrar, hörapparater och andra medicinska anordningar. Minska risken genom att upprätthålla ett separationsavstånd på 20 cm (8 tum) mellan enheten och den medicinska anordningen. Hänvisa till den medicinska anordningen för ytterligare information.



Modifera: Modifiering av den trådlösa lösningen, termal lösning, enhetskomponenter eller hölje kan innebära överträdelser av krav på överensstämmelse och föranleda säkerhetsrisker.

Informatie over veiligheid en waarschuwingen



AC-adapter: er bestaat een risico op een elektrische schok, brand of brandwonden als een andere AC-adapter wordt gebruikt dan de adapter die is geleverd bij dit apparaat. Adapter is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis en op droge locaties. Apparaat mag alleen worden gerepareerd door een professional. Open de behuizing niet. De adapter is geschikt voor gebruik bij temperaturen tussen 0 °C en 35 °C. Sluit de adapter aan op een correct bekabeld en geaard stopcontact.



Er bestaat een risico op ontploffing indien de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Recycle de batterijen indien mogelijk. Het wegwerpen van gebruikte batterijen moet gebeuren in overeenstemming met lokale milieuwetgeving.



Het gebruik van een andere adapter dan de inbegrepen voedingsadapter zal tot het overtreden van wettelijke conformiteitseisen leiden en kan ook tot een gevaarlijke situatie voor de gebruiker leiden.



Temperatuur: dit apparaat is geschikt voor gebruik bij temperaturen tussen 0 °C en 35 °C. Vermijd gebruik of opslag dicht bij warmtebronnen, in direct zonlicht of buiten de geschikte temperatuurbereiken.



Medisch: dit apparaat kan interfereren met de werking van sommige pacemakers, hoorapparaten of andere medische apparaten. Zorg dat er altijd een afstand van 20 cm is tussen het apparaat en het medische apparaat om het risico te verminderen. Raadpleeg de documentatie bij het medische apparaat voor meer informatie.



Aanpassingen: aanpassingen aan de draadloze oplossing, componenten van het apparaat of de behuizing kunnen leiden tot schending van de wettelijke conformiteitseisen en kunnen gevaar veroorzaken.

Información sobre seguridad y precauciones



Adaptador de corriente CA: Existe riesgo de choque eléctrico, incendio o quemaduras si se utiliza un adaptador CA que no sea el suministrado con este dispositivo. Uso en interiores y lugares secos solamente. El dispositivo sólo puede ser reparado por un profesional. No abra la carcasa. El adaptador está certificado para uso entre 0 °C y 35 °C (32 °F y 95 °F). Conéctelo solamente a un tomacorriente debidamente cableado y con descarga a tierra.



Existe el riesgo de explosión si la batería se reemplaza con una incorrecta. Las baterías deben reciclarse, cuando sea posible. Debe desechar las baterías usadas según las regulaciones locales para proteger el medio ambiente.



No utilizar el adaptador de corriente incluido representa una violación de los requisitos de conformidad regulatoria y podría exponer al usuario a riesgos de seguridad.



Temperatura: Este dispositivo está destinado a usarse en temperaturas ambiente de entre 0 °C y 35 °C (32 °F y 95 °F). Evite usar o guardar el dispositivo junto a fuentes de calor, a la luz directa del sol o fuera de los rangos de temperatura indicados.



Uso médico: Este dispositivo puede interferir con el funcionamiento de algunos marcapasos, audífonos u otros dispositivos médicos. Para reducir el riesgo, mantenga una distancia de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el dispositivo y el dispositivo médico. Consulte la información del dispositivo médico para obtener más detalles.



Modificación: La modificación de la solución inalámbrica, la solución térmica, los componentes del dispositivo o la caja constituyen una violación de los requisitos de conformidad y podrían generar riesgos de seguridad.

Information sur la sécurité et consignes de prudence



Bloc d'alimentation secteur : toute utilisation d'un bloc d'alimentation secteur autre que celui qui est fourni avec l'appareil risque de provoquer des chocs électriques, incendies ou brûlures. N'utilisez qu'à l'intérieur et dans des endroits secs. L'appareil doit être réparé exclusivement par un professionnel. N'ouvrez pas le boîtier. Le bloc d'alimentation doit être utilisé entre 0 °C et 35 °C (32 °F et 95 °F). Branchez-le uniquement à une prise correctement câblée et mise à la terre.



Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Les batteries doivent être recyclées dans la mesure du possible. La mise au rebut des batteries usagées doit être réalisée conformément aux réglementations environnementales.



Tout manquement à l'utilisation de l'adaptateur secteur inclus constituera une violation des exigences de conformité à la réglementation et peut mettre en danger l'utilisateur.



Température : cet appareil est prévu pour être utilisé à une température ambiante située entre 0 °C et 35 °C (-32 °F et 95 °F). Évitez de l'utiliser ou de l'entreposer à proximité de sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou hors de la plage de températures prévue.



Appareils médicaux : il est possible que cet appareil affecte le fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques, appareils auditifs ou autres instruments médicaux. Pour réduire les risques, maintenez une distance de séparation de 20 cm (8 pouces) entre l'appareil et l'appareil médical. Reportez-vous à la documentation de l'instrument médical pour davantage d'informations.



Modification : toute modification de la solution sans fil, de la solution thermique, des composants de l'appareil ou du boîtier constitue une violation des exigences de conformité à la réglementation et peut présenter des risques d'accident.

Informazioni di avvertenza e sulla sicurezza



Adattatore di alimentazione CA: se si usa un adattatore CA diverso da quello fornito con il dispositivo, si corre il rischio di causare scosse elettriche, incendi o ustioni. Utilizzare esclusivamente in ambienti interni e asciutti. Il dispositivo deve essere riparato solo da professionisti. Non aprire l'enclosure. L'adattatore è classificato per l'uso con temperature comprese tra 0 °C e 35 °C. Collegarlo solo a una presa che sia correttamente collegata e dotata di messa a terra.



Se la batteria è sostituita con una di tipo non corretto si corre il rischio di causare un'esplosione. Le batterie devono essere riciclate, se possibile. Lo smaltimento delle batterie usate deve essere effettuato conformemente alla normativa ambientale locale.



Il mancato uso dell'adattatore di alimentazione incluso costituisce una violazione dei requisiti di conformità legali e può esporre l'utente a pericoli per la sicurezza.



Temperatura: questo dispositivo è destinato all'uso con temperatura ambiente compresa tra 0 °C e 35 °C. Evitare di utilizzare o conservare il dispositivo accanto a fonti di calore, sotto la luce diretta del sole o in ambienti con temperature esterne all'intervallo delle temperature previste.



Settore medico: questo dispositivo può interferire con il funzionamento di alcuni pacemaker, apparecchi acustici o altri dispositivi medici. Per ridurre il rischio, mantenere il dispositivo a una distanza di 20 cm dal dispositivo medico. Per ulteriori informazioni fare riferimento al dispositivo medico.



Modifica: la modifica della soluzione wireless, della soluzione termica, dei componenti o dell'enclosure del dispositivo causa la violazione dei requisiti di conformità con le normative e potrebbe creare pericoli per la sicurezza.

Информация о безопасности и предостережения



Адаптер питания переменного тока: Опасность поражения электрическим током, пожара или ожога при использовании адаптера переменного тока, отличного от прилагаемого к устройству. Использовать только внутри помещений и в сухих местах. Ремонт устройства должен выполняться только профессионалом. Не открывайте корпус. Адаптер рассчитан на использование при температуре от 0 °C до 35 °C (32 °F - 95 °F). Подключайте только к правильно подключенной и заземленной розетке.



Опасность взрыва при замене батареи на батарею неправильного типа. Батареи должны быть переработаны, если это возможно. Утилизация использованных батарей должна производиться в соответствии с местными нормами охраны окружающей среды.



Неиспользование прилагаемого адаптера питания нарушает нормативные требования и может подвергнуть пользователя опасности.



Температура: Данное устройство предназначено для использования при температуре окружающей среды от 0 °C до 35 °C (32 °F - 95 °F). Избегайте использования или хранения рядом с источниками тепла, под прямыми солнечными лучами или вне предусмотренных температурных диапазонов.



Медицина: Это устройство может мешать работе некоторых кардиостимуляторов, слуховых аппаратов или других медицинских приборов. Для снижения риска соблюдайте расстояние 20 см (8 дюймов) между устройством и медицинским прибором. Дополнительную информацию см. на медицинском приборе.



Внесение изменений: Модификация беспроводного решения, теплового решения, компонентов устройства или корпуса нарушает нормативные требования и может привести к возникновению угрозы безопасности.

安全と注意



【AC電源アダプタ】付属のACアダプタ以外を使用すると、感電や火災、火傷の危険があります。屋内の乾燥した場所で使用してください。修理は必ず専門業者に任せてください。解体しないでください。このアダプタは0～35℃(32°F～95°F)での使用を想定した設計になっています。正しく配線、アースされたコンセントのみに接続してください。



誤った種類の電池を入れると、爆発する恐れがあります。電池は可能な限りリサイクルしてください。使用済みの電池を廃棄する際は、地域の環境規制に従ってください。



付属の電源アダプタを使用しないことは規制違反であり、利用者を危険にさらす可能性があります。



【温度】このデバイスは、0～35℃(35～95°F)の室温で使用することを想定した設計になっています。熱源の近くや直射日光、または想定温度範囲外での使用や保管は避けてください。



【医療】このデバイスは、一部のペースメーカーや補聴器、その他の医療機器に影響を及ぼすことがあります。そのリスクを減らすため、本機と医療機器の間に20cmの距離を確保してください。さらに詳しい情報については、医療機器をご確認ください。



【変更】ワイヤレス、サーマル、デバイス部品等の改造は、規制違反に当たり、危険につながる可能性があります。

안전 경고 메시지



교류 전원 어댑터: 장비와 함께 제공되지 않는 교류 전원 어댑터를 사용하면 감전, 화재 또는 화상의 위험이 있습니다. 실내 및 건조한 환경에만 적용합니다. 전문 인력에 한하여 장비를 수리할 수 있습니다. 케이스를 열지 마십시오. 어댑터의 정격 온도는 0°C 부터 35°C(32°F 부터 95°F) 사이입니다. 정확한 연결과 접지된 전원 콘센트에만 연결 가능합니다.



배터리를 부당하게 교체하면 폭발 위험이 있습니다. 가능한 배터리를 재활용하십시오. 폐배터리의 처리는 반드시 현지 환경 법규에 부합해야 합니다.



첨부된 전원 어댑터를 사용하지 않으면 규정 준수 요구를 위반할 수 있으며 사용자에게 안전 위험을 초래할 수 있습니다.



온도: 본 장비는 0°C 부터 35°C(32°F 부터 95°F)의 환경 온도에서 사용하기에 적합합니다. 열원 근처, 직사광선 속, 또는 지정된 온도 범위를 초과하여 사용하거나 보관하지 마십시오.



의료: 본 장비는 일부 심박조율기, 보청기 또는 기타 의료 장비의 작동을 방해할 수 있습니다. 이러한 위험을 피하기 위해 본 장비와 의료 장비 사이의 거리를 20cm (8인치)로 유지하십시오. 자세한 정보는 의료장비의 설명서를 참조하십시오.



수정: 무선 솔루션, 방열 방안, 장비 구성 요소 또는 케이스를 수정하면 규정 준수 요구를 위반하기에 안전 위험을 초래할 수 있습니다.

安全警告信息



交流电源适配器: 使用非随设备提供的交流电源适配器会有触电、火灾或灼伤的风险。仅适用于室内和干燥的环境。仅限专业人员修理设备。不要打开外壳。适配器的额定温度为0°C到35°C (32°F到95°F) 之间。仅连接到正确连线和接地的电源插座。



如果电池更换不当, 会有爆炸的危险。尽可能回收电池。废旧电池的处理必须符合当地环境法规。



不使用附带的电源适配器会违反合规要求, 并可能使用户面临安全风险。



温度: 此设备适合在0°C到35°C (32°F到95°F) 的环境温度中使用。避免在热源附近、阳光直射下或在指定温度范围之外使用或存储。



医疗: 此设备可能会对某些起搏器、助听器或其他医疗设备的操作造成干扰。为降低此风险, 请在此设备和医疗设备之间保持20厘米(8英寸) 的间隔距离。请参阅医疗设备的说明以了解更多信息。



修改: 对无线解决方案、散热方案、设备组件或外壳进行修改会违反合规要求, 并导致安全风险。

Informasi peringatan keamanan



Adaptor Daya AC: Penggunaan adaptor daya AC yang tidak disertakan bersama perangkat dapat menimbulkan risiko sengatan listrik, kebakaran, atau luka bakar. Hanya untuk lingkungan dalam ruangan dan kering. Hanya personel berkualifikasi yang boleh memperbaiki peralatan. Jangan buka casingnya. Adaptor memiliki rating suhu antara 0°C dan 35°C (32°F dan 95°F). Hubungkan hanya ke stopkontak listrik yang berkabel dan diarde dengan benar.



Jika baterai tidak diganti dengan benar, terdapat risiko ledakan. Daur ulang baterai bila memungkinkan. Pembuangan baterai bekas harus mematuhi peraturan lingkungan setempat.



Kegagalan menggunakan adaptor daya yang disertakan melanggar persyaratan kepatuhan dan dapat menimbulkan risiko keamanan bagi pengguna.



Suhu: Perangkat ini cocok untuk digunakan pada suhu sekitar dari 0°C hingga 35°C (32°F hingga 95°F). Hindari penggunaan atau penyimpanan di dekat sumber panas, terkena sinar matahari langsung, atau di luar kisaran suhu yang ditentukan.



Medis: Perangkat ini dapat menyebabkan gangguan pada pengoperasian alat pacu jantung, alat bantu dengar, atau perangkat medis tertentu lainnya. Untuk mengurangi risiko ini, jaga jarak 20 cm (8 inci) antara perangkat ini dan peralatan medis. Lihat petunjuk perangkat medis untuk informasi lebih lanjut.



Modifikasi: Modifikasi pada solusi nirkabel, solusi pendinginan, komponen perangkat, atau penutup dapat melanggar persyaratan kepatuhan dan mengakibatkan risiko keamanan.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) The compatible battery type CR2032.
- e) The nominal battery voltage 3V.
- f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

Products with non-replaceable button/coin cell batteries shall additionally include a statement indicating the product contains non-replaceable batteries.

FCC Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Connect to a Network:

1. Click the network icon in the notification area in Windows. A list of available wireless networks will be shown.
2. Select the desired network, input the information (if needed).

Note: when connecting to a secured wireless network, enter your Wi-Fi password when prompted.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HoMi-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial del HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface(고화질 멀티미디어 인터페이스), HDMI 트레이드 드레스 및 HoMi 로고라는 용어는 HDMI Licensing Administrator, Inc. 의 상표 또는 등록 상표입니다.

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等词汇、HDMI商业外观及HDMI 标识均为HDMI Licensing Administrator, Inc.的商标或注册商标。

Istilah HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, desain Dagang HDMI, dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar HDMI Licensing Administrator, Inc.

SAR Warning Notice

RF exposure information: For the countries that adopt the SAR limit of 2.0 W/kg(Body) and 4.0 W/kg(Limbs) over 10 grams of tissue. Device has also been tested against this SAR limit.

HF-Expositionsinformation: Für Länder, die den SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg (Körper) und 4,0 W/kg (Gliedmaßen) auf 10 Gramm Gewebe anwenden. Das Gerät wurde ebenfalls an diesen SAR-Grenzwert getestet.

Informations sur l'exposition aux RF: Pour les pays appliquant la limite de SAR de 2,0 W/kg (corps) et 4,0 W/kg (membres) sur 10 grammes de tissu. L'appareil a également été testé conformément à cette limite de SAR.

Información sobre la exposición a RF: Para los países que adoptan el límite de SAR de 2,0 W/kg (cuerpo) y 4,0 W/kg (extremidades) sobre 10 gramos de tejido. El dispositivo también ha sido probado según este límite de SAR.

Informazioni sull'esposizione alle RF: Per i paesi che adottano il limite di SAR di 2,0 W/kg (corpo) e 4,0 W/kg (arti) su 10 grammi di tessuto. Il dispositivo è stato anche testato rispetto a questo limite di SAR.

RF-blootstellingsinformatie: Voor de landen die de SAR-limiet van 2,0 W/kg (lichaam) en 4,0 W/kg (ledematen) over 10 gram weefsel hanteren. Dit apparaat is ook getest tegen deze SAR-limiet. Het gebruik van dit apparaat kan beperkt zijn, afhankelijk van het lokale netwerk.

Information om RF-exponering: För länder som tillämpar SAR-gränsen på 2,0 W/kg (kropp) och 4,0 W/kg (lemmer) över 10 gram vävnad. Enheten har även testats mot denna SAR-gräns. Användningen av denna enhet kan vara begränsad beroende på det lokala nätverket.

WiFi Warning Notice

This device may be restricted for use, depending on the local network.

The 5150 to 5350 MHz frequency ranges are restricted to indoor use in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI). In accordance with the relevant statutory requirements in the UK, the 5150 to 5350 MHz and 5945 to 6425 MHz frequency ranges are restricted to indoor use in the United Kingdom.

The WLAN function for this device is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15 to 5.35 GHz frequency range.

Dieses Gerät kann in der Nutzung je nach lokalem Netzwerk eingeschränkt sein.

Die Frequenzbereiche von 5150 bis 5350 MHz sind in folgenden Ländern nur für den Innenbereich zugelassen: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI). Gemäß den einschlägigen gesetzlichen Anforderungen im Vereinigten Königreich sind die Frequenzbereiche 5150 bis 5350 MHz und 5945 bis 6425 MHz in Großbritannien nur für die Innenraumnutzung zugelassen.

Die WLAN-Funktion dieses Geräts ist aufgrund des Betriebs im Frequenzbereich von 5.15 bis 5.35 GHz auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt.

L'utilisation de cet appareil peut être restreinte en fonction du réseau local.

Les plages de fréquences de 5150 à 5350 MHz sont réservées à une utilisation en intérieur dans les pays suivants : AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI). Conformément aux exigences réglementaires applicables au Royaume-Uni, les plages de fréquences de 5150 à 5350 MHz et de 5945 à 6425 MHz sont réservées à une utilisation en intérieur au Royaume-Uni.

La fonction WLAN de cet appareil est limitée à une utilisation en intérieur en raison de son fonctionnement dans la plage de fréquences de 5.15 à 5.35 GHz.

El uso de este dispositivo puede estar restringido dependiendo de la red local.

Los rangos de frecuencia de 5150 a 5350 MHz están restringidos al uso en interiores en los siguientes países: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI). De acuerdo con los requisitos legales aplicables en el Reino Unido, los rangos de frecuencia de 5150 a 5350 MHz y de 5945 a 6425 MHz están restringidos al uso en interiores en el Reino Unido.

La función WLAN de este dispositivo está restringida al uso en interiores debido a su funcionamiento en el rango de frecuencia de 5.15 a 5.35 GHz.

L'utilizzo di questo dispositivo potrebbe essere soggetto a restrizioni a seconda della rete locale.

Gli intervalli di frequenza da 5150 a 5350 MHz sono riservati all'uso interno nei seguenti paesi: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI). In conformità con i requisiti normativi pertinenti nel Regno Unito, gli intervalli di frequenza da 5150 a 5350 MHz e da 5945 a 6425 MHz sono riservati all'uso interno nel Regno Unito.

La funzione WLAN di questo dispositivo è limitata all'uso interno a causa del suo funzionamento nella gamma di frequenze da 5.15 a 5.35 GHz.

De frequentiebereiken 5150 tot 5350 MHz zijn beperkt tot gebruik binnenshuis in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI). In overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten in het VK, zijn de frequentiebereiken 5150 tot 5350 MHz en 5945 tot 6425 MHz beperkt tot gebruik binnenshuis in het Verenigd Koninkrijk. De WLAN-functie van dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis vanwege de werking in het frequentiebereik van 5.15 tot 5.35 GHz.

Frekvensområdena 5150 till 5350 MHz är begränsade till inomhusbruk i: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI). I enlighet med relevanta lagstadgade krav i Storbritannien är frekvensområdena 5150 till 5350 MHz och 5945 till 6425 MHz begränsade till inomhusbruk i Storbritannien. WLAN-funktionen för denna enhet är begränsad till inomhusbruk på grund av dess drift i frekvensområdet 5.15 till 5.35 GHz.

Customer Support: support@geekompc.com
www.geekompc.com

